



Consorzio di Bonifica della Gallura

PROCEDURA APERTA

Per l'affidamento dei lavori di
**REALIZZAZIONE DI UN OPERA DI CAPTAZIONE DAL RIO PADRONGIANO E
COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO ESISTENTE**

C.U.P.: G77B17000390002

C.P.V.: 45247130-0

C.I.G.: 945189161

VERBALE DI GARA – SEDUTA PUBBLICA n.2 del 18.10.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sede consortile sita in Viale Paolo Dettori n. 43 in Arzachena:

Premesso che

In esecuzione alla determinazione a contrarre del Direttore Tecnico n. 69 del 17.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una gara d'appalto ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss) e 60 del D.lgs. n. 50/2016.

In esecuzione dell'atto summenzionato il relativo bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, su n.2 quotidiani a diffusione nazionale, su n.2 quotidiani a diffusione locale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito web del Consorzio di Bonifica della Gallura.

Ai sensi dell'art. 4.11 del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

L'offerta risulterà determinata dagli elementi quantitativi del Prezzo e dell'Offerta Tempo e dagli elementi qualitativi che costituiranno l'Offerta Tecnica secondo i rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili indicati nel Bando di Gara e valutabili secondo le formule indicate nel paragrafo 4.11 del relativo Disciplinare di Gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, valutata in relazione ai seguenti elementi:

ELEMENTI TECNICO QUALITATIVI

Offerta tecnica migliorativa punti 80

ELEMENTI QUANTITATIVI

Tempo di esecuzione punti 15

Prezzo punti 05

I punteggi relativi al valore tecnico saranno assegnati, secondo i criteri dettagliatamente specificati nel Disciplinare di gara, dalla Commissione appositamente costituita. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. 50/2016 sarà valutata la congruità delle offerte risultanti anormalmente basse, ossia quelle in cui i punti assegnati relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti nel Bando di gara.

In data 27.09.2019, si è proceduto all'avvio delle operazioni di gara, giusto verbale in pari data, durante la quale si è constatato che risultano pervenuti entro i termini n. 7 plichi e in particolare

| N° | Ditta | Indirizzo |
|----|--|---|
| 1 | PROGRESSO GROUP S.R.L. | Viale Progresso Q17,,12- Favara (AG) |
| 2 | CO.ME.CAR. S.R.L. unipersonale | Viale Elmas, 33 - Cagliari |
| 3 | A.T.I. tra CISAF.S.R.L. - <i>mandataria</i> SARDA STRADE SRL - <i>mandante</i> . | Via Dei Maestri del Lavoro, 27 - Quartu Sant'Elena (CA) |
| 4 | 3M S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI | Via Gramsci, 1 - Austis (NU) |
| 5 | AVIEL S.r.l. | Via Danimarca, 4 - Quartu Sant'Elena (CA) |
| 6 | SERLU COSTRUZIONI S.r.l | Via Eleonora d'Arborea, 14 - Cagliari |
| 7 | R.T.I. tra SA.I.E S.R.L. - <i>mandataria</i> , LEDDA COSTRUZIONI SNC - <i>mandante</i> | Via Caprera, 25 - Valledoria (SS) |



Nella seduta del 27.09.2019, il seggio di gara, ha proceduto all'esame della documentazione presentata dai primi sette concorrenti constando che:

- La ditta **PROGRESSO GROUP S.r.l.**, ha presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara, la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dei rappresentanti dell'ente fideiussore e mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale. Considerato che tale inadempienza rientrava nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, poteva essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara era stata sospesa sino alla integrazione di quanto sopra;
- La ditta **CO.ME.CAR. S.r.l. unipersonale**: ha presentato la documentazione amministrativa regolare e conforme al Bando e al Disciplinare di gara;
- **L'A.T.I. tra CISAF S.r.l. - mandataria e SARDA STRADE S.r.l. - mandante**: ha presentato la documentazione amministrativa regolare e conforme al bando e al disciplinare di gara;
- La ditta **3M S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI**: ha presentato la documentazione amministrativa regolare e conforme al bando e al disciplinare di gara;
- La ditta **AVIEL S.r.l.** ha partecipato nella forma dell'avvalimento, ha presentato il Patto di integrità non sottoscritto da tutti gli operatori economici partecipanti e pertanto non conforme a quanto indicato al punto A9) del Disciplinare di gara. Tale inadempienza rientrava nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, poteva essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. La Ditta inoltre non aveva prodotto le certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, da presentare da ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. Anche tale inadempienza rientrava nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, poteva essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara era stata sospesa sino alla integrazione di quanto sopra;
- La ditta **SERLU COSTRUZIONI S.r.l.**: La Commissione ha rilevato che la ditta aveva presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara, la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dei rappresentanti dell'ente fideiussore e mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale. Considerato che tale inadempienza rientrava nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, poteva essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. La Ditta inoltre non aveva prodotto le certificazioni del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, da presentare da ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. Anche tale inadempienza rientrava nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, poteva essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara era stata sospesa sino alla integrazione di quanto sopra;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- **La R.T.I. tra SA.IE S.r.l. - mandataria e LEDDA COSTRUZIONI S.r.l. – mandante:** La Commissione aveva rilevato che la ditta aveva presentato tra i documenti richiesti dal Disciplinare di gara, la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dai rappresentanti dell'ente fideiussore e mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale. Considerato che tale inadempienza rientrava nella fattispecie di cui al punto "14" del Disciplinare di gara, poteva essere oggetto di integrazione da parte della stessa Ditta a cura del Responsabile unico del procedimento con ricorso al Soccorso istruttorio. L'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara era stata sospesa sino alla integrazione di quanto sopra;

Tutto ciò premesso, sono presenti i signori componenti della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione del Direttore Tecnico n. 96 del 16.09.2019

1. Dott. Giosuè Mario Brundu in qualità di Presidente, Direttore Generale dell'Ente;
2. Dott. Paolo Petta in qualità di Commissario, esperto, funzionario dell'Ente;
3. Ing. Alessandro Meloni in qualità di Commissario, esperto, componente esterno;

e l'ing. Vincenzo Milillo, in qualità di segretario verbalizzante.



Il Presidente accerta la presenza di tutti i componenti la Commissione e dà atto che la sala è aperta agli interessati dichiarando pertanto aperta la gara.

Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara.

In riferimento al soccorso istruttorio avviato a seguito della seduta 27.09.2019 il Presidente di gara, acquisita la relazione del Responsabile unico del procedimento datata 30.09.2019, rileva:

- **PLICO 1 ditta PROGRESSO GROUP S.r.l.**, il Responsabile unico del procedimento con nota del 30.09.2019, ha avviato la procedura inerente il Soccorso istruttorio nei confronti della stessa Ditta richiedendo di far pervenire, entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della istanza di richiesta, così come stabilito al c.9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria in originale munita dell'autentica di firma, redatta con l'intervento di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale, dell'agente assicurativo che ha sottoscritto la polizza presentata in sede di gara;

In data 04.10.2019, con prot. n. 2715/19, la ditta **PROGRESSO GROUP S.r.l.**, ha dato riscontro alla nota del 30.09.2019. Il Responsabile del procedimento, dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta e ai sensi del paragrafo 14 del Disciplinare di gara, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori precisazioni o chiarimenti in merito alla documentazione inoltrata dalla stessa Ditta. Pertanto con nota pec n. 2731/2019 del 07.10.2019 mediante posta elettronica certificata, veniva richiesta la produzione dell'Autentica notarile, allegata alla Polizza serie IA n. 052865 emessa in data 24.07.2019, in originale in forma cartacea o in digitale con relativa firma certificata dello stesso notaio. La scadenza per la presentazione di quanto sopra è stata fissata in 4 giorni dalla ricezione della pec.

La ditta **PROGRESSO GROUP S.r.l.** con nota pec n. 2784/2019 del 10.10.2019, inoltrava documentazione mancante dell'Autentica notarile in originale in forma cartacea o in digitale con relativa firma certificata dello stesso notaio.

- **PLICO 5 ditta AVIEL S.r.l.** il Responsabile unico del procedimento con nota del 30.09.2019, ha avviato la procedura inerente il Soccorso istruttorio nei confronti della stessa Ditta richiedendo di far pervenire, entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della istanza di richiesta, così come stabilito al c. 9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria in originale munita dell'autentica di firma, redatta con l'intervento di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale, dell'agente assicurativo che ha sottoscritto la polizza presentata in sede di gara;

La ditta **AVIEL S.r.l.** in data 04.10.2019, con prot. n. 2712/19, ha presentato, mediante posta elettronica certificata firmata digitalmente, la documentazione richiesta con la suddetta nota.

- **PLICO 6 ditta SER.LU. COSTRUZIONI S.r.l.** il Responsabile unico del procedimento con nota del 30.09.2019, ha avviato la procedura inerente il Soccorso istruttorio nei confronti della stessa Ditta richiedendo di far pervenire, entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della istanza di richiesta, così come stabilito al c.9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 la garanzia provvisoria in originale munita dell'autentica di firma, redatta con l'intervento di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale, dell'agente assicurativo che ha sottoscritto la polizza presentata in sede di gara;

La ditta **SER.LU. COSTRUZIONI S.r.l.**, in data 02.10.2019 con prot. n. 2678/19, ha presentato, mediante raccomandata, la documentazione richiesta con la suddetta nota.

- **PLICO 7** della R.T.I. tra **SA.IE S.r.l. - mandataria** e **LEDDA COSTRUZIONI S.r.l. mandante**, il Responsabile unico del procedimento con nota del 30.09.2019, ha avviato la procedura inerente il Soccorso istruttorio nei confronti della stessa Ditta richiedendo di far pervenire, entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della istanza di richiesta, così come stabilito al c.9 dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria di cui al punto A.6) dello stesso Disciplinare, sottoscritta dai rappresentanti dell'ente fideiussore e mancante dell'autentica di un Notaio o di un Pubblico Ufficiale.

La R.T.I. tra **SA.IE S.r.l. - mandataria** e **LEDDA COSTRUZIONI S.r.l. mandante**, in data 02.10.2019, con prot. n. 2715/19, ha dato riscontro alla nota del 30.09.2019. Il Responsabile del procedimento, dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta e ai sensi del paragrafo 14 del Disciplinare di gara, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori precisazioni o chiarimenti in merito alla documentazione inoltrata dalla stessa Ditta. Pertanto con nota pec n. 2731/2019 del 07.10.2019, mediante posta elettronica certificata, veniva richiesta la produzione dell'Autentica notarile, allegata alla Polizza Fideiussoria n. 1490522 emessa in data 23.07.2019, in originale in forma cartacea o in digitale con relativa firma certificata dello stesso notaio. La scadenza per la presentazione di quanto sopra era fissata in 4 giorni dalla ricezione della pec.

La R.T.I. tra **SA.IE S.r.l. - mandataria** e **LEDDA COSTRUZIONI S.r.l. - mandante**, con nota pec n. 2768/2019 del 09.10.2019, inoltrava la documentazione richiesta con la produzione dell'Autentica notarile in originale in forma cartacea.

A seguito del completamento della procedura del soccorso istruttorio, la Commissione di gara rileva che la ditta **PROGRESSO GROUP S.r.l.**, non ha correttamente adempiuto, entro i termini prescritti, alla richiesta di integrazione della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara e pertanto viene esclusa dalla procedura di gara.

A seguito di quanto sopra il Presidente dispone di procedere alla seconda fase della procedura di gara di cui al punto 11.2 del Disciplinare di gara e pertanto da corso all'esame della documentazione presentata dai concorrenti ammessi e contenuta all'interno del plico - Busta B) – recante l'indicazione "OFFERTA TECNICA".

Dopo avere verificato che i plichi Busta B) delle ditte ammesse sono integri e idoneamente sigillati, passa all'apertura degli stessi, constatando e facendo constatare ai presenti che all'interno dei plichi la documentazione allegata è conforme al bando.

In particolare si procedere alla apertura dei plichi delle seguenti ditte:

PLICO N. 2 - CO.ME.CAR. S.r.l.

Ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- a) *RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA*
- b) *STRUTTURA TECNICA ORGANIZZATIVA*

PLICO N. 3 - L'A.T.I. tra CISAF S.r.l. - mandataria e SARDA STRADE S.r.l. - mandante

Ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- a) *RELAZIONE TECNICA*
- b) *ELABORATI GRAFICI*
- c) *SCHEDE TECNICHE*

PLICO N. 4 - 3M S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI

Ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- a) *RELAZIONE ILLUSTRATIVA*
- b) *SCHEDE TECNICHE POMPE*

PLICO N. 5 - AVIEL S.r.l.

Ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- a) *RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA*

PLICO N. 6 - SER.LU. COSTRUZIONI S.r.l.

Ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- a) *RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA*
- b) *SCHEDA TECNICA MATERIALI*

PLICO N. 7 - R.T.I. tra SA.IE S.r.l. - mandataria e LEDDA COSTRUZIONI S.r.l. mandante

Ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- a) *RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA*

Conclusa la fase di controllo della documentazione contenuta all'interno del plico - Busta B) – recante l'indicazione <<OFFERTA TECNICA >>, il Presidente comunica che la Commissione giudicatrice di gara, si riunirà in seduta riservata per l'esame delle offerte tecniche presentate dalle Imprese e l'assegnazione dei relativi punteggi.

L'intera documentazione di gara, riposta in una scatola in cartone, chiusa, viene custodita dall'Ente del quale il Presidente di Gara ne garantisce l'inviolabilità.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto, dopo di che la seduta si scioglie alle ore 10:00.

Il Presidente



(Dott. Giosuè Mario Brundu)

Il Componente

(Ing. Alessandro Meloni)

Il Componente

(Dott. Paolo Petta)

Il Segretario verbalizzante

(Ing. Vincenzo Milillo)